

# C-TENTS



Chinese

English

French

**German**

Hungarian

Italian

Russian

Slovenian


Spanish

Turkish

---

mobile Raumlösungen  
[www.roder.com](http://www.roder.com)

---



# RÖDER C-TENTS ANFORDERUNGEN & LÖSUNGEN

<p><b>2.000 m<sup>2</sup></b> NUTZFLÄCHE</p> <p><b>2 Wochen</b> ZEITRAHMEN</p> <p><b>800</b> PERSONENZAHL</p> <p>5,0 x 5,0 m Cubuszelt DICE (6 Stk.) ZELTTYP</p> <p>Exklusives Mobiliar AUSSTATTUNG</p> <p><b>Elegante und hochkarätige Sommerhochzeit in der Schweiz</b></p>	<p><b>15.000 m<sup>2</sup></b> NUTZFLÄCHE</p> <p><b>3 Wochen</b> ZEITRAHMEN</p> <p><b>360.000</b> PERSONENZAHL</p> <p>3,0 x 3,0 m Highlight (30 Stk.) 4,0 x 4,0 m Highlight (131 Stk.) 5,0 x 5,0 m Highlight (74 Stk.) 6,0 x 6,0 m Highlight (10 Stk.) ZELTTYP</p> <p>10 Experten vor Ort AUFBAU UND TECHNIK</p> <p><b>CHIO Aachen</b></p>	<p><b>6.000 m<sup>2</sup></b> NUTZFLÄCHE</p> <p><b>2 Wochen</b> ZEITRAHMEN</p> <p><b>2.500</b> PERSONENZAHL</p> <p>3,0 x 3,0 m Highlight (19 Stk.) 4,0 x 4,0 m Highlight (90 Stk.) 5,0 x 5,0 m Highlight (40 Stk.) ZELTTYP</p> <p>Full-Service-Dienstleistung BESONDERHEIT</p> <p><b>Unternehmenspräsentation mit anschließendem Fest in der Türkei</b></p>	<p><b>2.500 m<sup>2</sup></b> NUTZFLÄCHE</p> <p><b>3 Tage</b> ZEITRAHMEN</p> <p><b>1.500</b> PERSONENZAHL</p> <p>3,0 x 3,0 m Highlight (9 Stk.) 5,0 x 5,0 m Highlight (25 Stk.) ZELTTYP</p> <p>Sonderanfertigungen der Dachkonstruktion AUSSTATTUNG</p> <p><b>Sommerfest des deutschen Bundes- präsidenten auf höchstem Niveau</b></p>	<p><b>7.500 m<sup>2</sup></b> NUTZFLÄCHE</p> <p><b>4 Tage</b> ZEITRAHMEN</p> <p><b>1.200.000</b> PERSONENZAHL</p> <p>4,0 x 4,0 m Highlight (20 Stk.) 5,0 x 5,0 m Highlight (30 Stk.) 10,0 x 10,0 m Highlight (25 Stk.) ZELTTYP</p> <p><b>Vier Tage Stadtfest in Norddeutschland</b></p>	<p><b>20.000 m<sup>2</sup></b> NUTZFLÄCHE</p> <p><b>5 Tage</b> ZEITRAHMEN</p> <p><b>80.000</b> PERSONENZAHL</p> <p>5,0 x 5,0 m Cubuszelt DICE (60 St.) ZELTTYP</p> <p>Individuelle Fassadenelemente und Dachbespannungen AUSSTATTUNG</p> <p><b>Messe in China</b></p>
---	--	---	--	---	---





## » KOMPAKT, FRECH UND VERSPIELT

Die Zelt- und Hallensysteme der RÖDER C-TENTS Serie sind die perfekte Raumlösung für jegliche Anforderung. Durch die Kompatibilität können beeindruckende Zeltlandschaften geschaffen werden.



## RÖDER C-TENTS

### WOHLFÜHLEND UND ZUVERLÄSSIG

Die RÖDER C-TENTS sind die kleinen Raumwunder. Als freche und elegante Raumlösungen bieten die Systeme ein wohlführendes und harmonisches Bild. Die Systeme überzeugen optisch, sicherheitstechnisch sowie wirtschaftlich. Aufgrund der verschiedenen Größen und Höhen sind die Pagoden vielfältig einsetzbar. In Verbindung mit anderen RÖDER Zelt- und Hallensystemen oder in der Erweiterung mit RÖDER C-TENTS können faszinierende Zeltlandschaften konzipiert werden. Durch die dauerhafte Mobilität und ihre durchdachten Konstruktionen lassen sich die Systeme schnell montieren und an fast jedem Standort innerhalb kürzester Zeit installieren.

Zu den Zeltvarianten **Pagode Highlight** und **Cubuszelt DICE** bietet die RÖDER Gruppe ein umfangreiches Zubehör. Das Portfolio reicht von Fassadenelementen, speziellen Türen, vielfältigen Planenvarianten über Boden-, Heizungs- und Beleuchtungssystemen bis hin zu individuellem Mobiliar.

Erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch, welches Zelt- und Hallensystem Ihren Anforderungen am besten entspricht. Ihr RÖDER Team berät Sie gerne bei Ihrer individuellen und passgenauen Raumlösung!





## » VIelfÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Die eindrucksvollen RÖDER C-TENTS bieten Raum zur Gestaltung und Realisierung von Ideen und Projekten.



EINSATZMÖGLICHKEITEN

KICK-OFFS WEIHNACHTSMARKT KÜCHE GALAS KONZERTE  
 UNTERNEHMENSVERANSTALTUNGEN JUBILÄEN KIRMES  
 PRODUKTPRÄSENTATIONEN FESTE VIP-EVENTS MESSEN  
 RAUCHERRAUM CORPORATE-EVENTS VERKAUFSFÖRDERUNG EVENT  
 AUSSTELLUNGEN FESTIVALS SPORTVERANSTALTUNGEN  
 SOMMERFESTE SONDERVERKAUFSAKTIONEN GALERIEN MÄRKTE  
 ROADSHOWS MODESHOWS CATERING TAGUNGEN HOCHZEITEN  
 KONGRESSE STADTFESTE LAGER BAR TICKETING GRILLPARTY  
 UNTERSTELLPLATZ GEBURTSTAGE RESTAURANT CLUB WERKSTATT  
 VERKAUFSRAUM THEATER DURCHGANGSSCHLEUSE

## DAS SYSTEM FÜR MEHR RAUM

Das modulare Baukastenprinzip der RÖDER C-TENTS ist durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten effektiv und effizient. Die Zelt- und Hallensysteme bieten für jede Anforderung und jeden Anlass die passende Raumlösung.

EFFEKTIV UND  
EFFIZIENT





## » ABWECHSLUNGSREICH UND FORMBAR

RÖDER C-TENTS sind die kompakte Raumlösung für grenzenlose Projekte und Anforderungen.



## KREATIV UND ANREGEND







## » EIN PROFIL - VERSCHIEDENE MODELLE

Die RÖDER C-TENTS sind in den Varianten Pagode Highlight und Cubuszelt DICE erhältlich.


## ZELTVARIANTEN

### 1. Highlight

Spannweiten  
3,0 m | 4,0 m | 5,0 m  
6,0 m | 8,0 m | 10,0 m

### 2. Cubuszelt DICE

Spannweiten  
3,0 m | 4,0 m | 5,0 m



### ZUR INFORMATION

Alle Zeltvarianten sind in verschiedenen Größen verfügbar. Individuelle Größen, Seitenhöhen und Rastermaße sind auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich. Detaillierte Informationen sind im technischen Datenblatt auf den folgenden Seiten beschrieben.



## » EINMALIG UND UNVERWECHSELBAR

Die faltenfreie Membran der Dachkonstruktion sowie die patentierte Doppelkedertechnik sind charakteristisch für die RÖDER Pagode Highlight.



## RÖDER PAGODE HIGHLIGHT

### ELEGANT GESPANNT

Die RÖDER Pagode Highlight wird nach den neusten und aktuellsten Bau- normen und Vorgaben ausschlaggebender Länder gefertigt. Dies ermöglicht eine internationale Installation auf fast allen öffentlichen Veranstaltungen. Die geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsysteme der RÖDER Gruppe nach der Europäischen Norm EN ISO 9001:2008 und EN ISO 14001:2009 gewährleisten eine hohe Qualität, Langlebigkeit und Stabilität der Pagoden.

Mit eindrucksvollen und innovativen Merkmalen sichert sich die RÖDER Pagode die Poleposition im internationalen Vergleich. Vielleicht auch ein Grund, warum die Pagoden von RÖDER die Bezeichnung „Highlight“ bereits im Namen tragen. Charakteristisch ist die hohe, faltenfreie Membran der Dachbeplattung sowie die patentierte Doppelkedertechnik, die eine schnelle und bequeme Montage ermöglichen.

Für eine sichere, stabile und einfache Verbindung der jeweiligen Elemente werden Kippbolzen eingesetzt. Die Fixierung des Dachüberhanges erfolgt über ein Schlaufensystem mit fünf Befestigungspunkten. Darüber hinaus können unter anderem auf Vorrichtungen und Klemmen für die Erweiterung des umfangreichen Zubehörs zurückgegriffen werden. So kann beispielsweise ein Dachhimmel, Ton- und Lichttechnik oder ein Regenrinnensystem mit geringem Aufwand installiert werden. Des Weiteren befindet sich in der Dachspitze ein Gewinde zur Aufnahme unter anderem von Fahnen.







**TECHNISCHE  
DATEN**

## RÖDER PAGODE HIGHLIGHT

**STANDARDVERSION**

	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
<b>Spannweite</b>	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
<b>Seitenhöhe</b>	229 cm	229 cm	229 cm	229 cm
<b>Firsthöhe</b>	299 cm	322 cm	345 cm	368 cm
<b>Hochpunkt</b>	396 cm	458 cm	516 cm	565 cm
<b>Binderabstand / Raster</b>	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
<b>Längstes Bauteil</b>	303 cm	403 cm	503 cm	603 cm
<b>Hauptprofil</b>	81 x 48 x 3 mm / 94 x 48 x 3 mm			
<b>Eckverbindung</b>	Stielriegel			
<b>Anbaumöglichkeit</b>	Die Pagode kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden (6 x 6 bis 72m <sup>2</sup> )			
<b>Hinweis</b>	Bei diesem Zeltyp ist eine Teleskopierbarkeit der Seitenpfosten von ca. 10 cm zum Höhenausgleich möglich			
<b>Spezielle Ausführung</b>	Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung oder Kompaktfußbodens			
<b>Fußboden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau</li> <li>• Kassettenfußboden</li> <li>• Kompaktfußboden</li> </ul>			
<b>Bepanung</b>	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204			


**FRAGEN UND ANREGUNGEN**

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.







**TECHNISCHE  
DATEN**

## RÖDER PAGODE HIGHLIGHT

**STANDARDVERSION**

<b>Spannweite</b>	<b>800 cm</b>	<b>1.000 cm</b>
<b>Seitenhöhe</b>	<b>240 cm / 300 cm</b>	<b>240 cm / 300 cm</b>
<b>Firsthöhe</b>	<b>382 cm / 448 cm</b>	<b>422 cm / 485 cm</b>
<b>Hochpunkt</b>	<b>622 cm / 682 cm</b>	<b>659 cm / 719 cm</b>
<b>Binderabstand / Raster</b>	<b>400 cm</b>	<b>500 cm</b>
<b>Längstes Bauteil</b>	<b>567 cm</b>	<b>714 cm</b>
<b>Hauptprofil</b>	<b>130 x 70 x 3 mm</b>	
<b>Eckverbindung</b>	<b>Interne Traufe</b>	
<b>Anbaumöglichkeit</b>	Die Pagode kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden (6 x 6 bis 72m <sup>2</sup> )	
<b>Hinweis</b>	Bei diesem Zeltyp ist eine Teleskopierbarkeit der Seitenpfosten von ca. 10 cm zum Höhenausgleich möglich	
<b>Spezielle Ausführung</b>	Wegfall der Verankerung durch Einbau des Kompaktfußbodens	
<b>Fußboden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau</li> <li>• Kassettenfußboden</li> <li>• Kompaktfußboden</li> </ul>	
<b>Bepanung</b>	<b>RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204</b>	


**FRAGEN UND ANREGUNGEN**

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.





## AUSSTATTUNGSMERKMALE RÖDER PAGODE HIGHLIGHT

### FLEXIBEL UND MODULAR

#### PATENTIERTE DOPPELKEDERTECHNIK

Die RÖDER Pagoden HIGHLIGHT lassen sich schnell und unkompliziert durch die patentierte Doppelkedertechnik auf- und abbauen. Das durchdachte Zusammenspiel aller Träger und Verbindungselemente garantiert eine statisch geprüfte hohe Standfestigkeit. Der Standardlieferumfang kann mit weiteren Zelt- und Ausstattungskomponenten ergänzt werden. RÖDER C-TENTS sind durch ihre umfangreichen Ausstattungsoptionen flexibel und modular.



#### 1. Patentierte Doppelkedertechnik

Die patentierte Doppelkedertechnik verbindet die Dachbeplanung mit der Gerüstkonstruktion.

#### 2. Dachbespannung

Über die Bespannungsfunktion wird eine faltenfreie Dachmembran erzeugt.

#### 3. Elektronischer Rauchabzug

Die vier Ventilatoren sorgen für einen schnellen Rauch- und Geruchsabzug (Sonderausstattung)

#### 4. Verbindungselemente

Steckelemente und Kippbolzen ermöglichen eine schnelle und einfache Installation.

#### 5. Bodensysteme

Die verschiedenen Verankerungs- und Bodensysteme garantieren eine sichere Standfestigkeit.

#### 6. Dach- und Seitenplanen

Beeindruckendes Ambiente durch bspw. transparente Dach- und Seitenplanen.

#### LIEFERUMFANG

Gerüstkonstruktion mit eloxierten Aluminiumprofilen

Weißer Dachplanen mit Doppelkedersystem

Weißer, mittig geteilter Seitenplanen

Fußrohre für die Seitenplanen

Erdnägel und Teleskopfuß

#### SONDERAUSSTATTUNG

Fenster für die Seitenplanen

Verschiedene Boden- und Wandsysteme

Fassadenelemente ALEA 2.0 und ATTIKA

Verschiedene An- und Umbaumöglichkeiten

Umbaukit zum Raucherzelt

Verschiedene Türvarianten

Regenrinnensystem

Innendekoration und Beleuchtung

#### MATERIALBESCHREIBUNG GERÜST

Eloxiertes und hochfestes Aluminiumprofil

Verbindungsstücke aus Aluminium und feuerverzinktem Stahl

#### MATERIALBESCHREIBUNG BEPLANUNG


RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

Schwer entflammbar nach DIN 4102 und EN 13501

Schmutzabweisend und lichtecht

Tageslichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit

Low-wick beschichteter Polyesterfaden





## » QUADRATISCH UND PRAKTISCH

Mit der kubischen Form und der brillanten Dachkonstruktion setzt das DICE der RÖDER C-TENTS außergewöhnliche Akzente.



## CUBUSZELT DICE

### ANDERS ABER BESONDERS


Aufgrund des charakteristischen Designs und der auffallenden Konstruktion ist das Cubuszelt DICE der RÖDER C-TENTS Serie anders, aber für außergewöhnliche Anforderungen besonders. Die quadratische Raumaufteilung mit einer Seitenhöhe von 3,0 Meter bietet Freiräume in der Gestaltung, Umsetzung und bei den Einsatzmöglichkeiten. Mit verschiedenen, transparenten, farbigen oder individuell bedruckten Wand- und Deckenplanen, Fassadenelementen, Fenster- und Türsystemen können spezifische Anforderungen und Raumlösungen geschaffen werden.

Die Dachbeplanung, eine doppelschalige mit Luft gefüllte PVC-Plane, ist nach innen und außen gewölbt und legt sich fast unsichtbar auf die Gerüstkonstruktion. Über ein Luftaggregat, das im Lieferumfang enthalten ist, wird die eindrucksvolle Form gespannt. Das leicht gerundete Dach ist optisch als auch dekorativ ein Highlight.

Das DICE von RÖDER wird nach den neusten und aktuellsten Baunormen und Vorgaben ausschlaggebender Länder gefertigt. Dies ermöglicht eine internationale Installation auf fast allen öffentlichen Veranstaltungen. Die geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsysteme der RÖDER Gruppe nach der Europäischen Norm EN ISO 9001:2008 und EN ISO 14001:2009 gewährleisten eine hohe Qualität, Langlebigkeit und Stabilität.









## TECHNISCHE DATEN

# RÖDER CUBUSZELT DICE

### STANDARDVERSION

Spannweite	300 cm	400 cm	500 cm
Seitenhöhe	300 cm	300 cm	300 cm
Firsthöhe	350 cm	355 cm	360 cm
Binderabstand / Raster	300 cm	400 cm	500 cm
Längstes Bauteil	300 cm	400 cm	500 cm
Hauptprofil	110 x 68 x 3 mm		
Eckverbindung	Stielriegel		
Anbaumöglichkeit	Das Cubuszelt DICE kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden		
Hinweis	Bei diesem Zeltyp ist eine Teleskopierbarkeit der Seitenpfosten von ca. 10 cm zum Höhenausgleich möglich		
Spezielle Ausführung	Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung		
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau</li> <li>• Kassettenfußboden</li> <li>• Kompaktfußboden</li> </ul>		
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204		



## FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.





## AUSSTATTUNGSMERKMALE CUBUSZELT DICE

### FLEXIBEL UND MODULAR

#### CLEVERE ALTERNATIVE

Das Cubuszelt DICE von RÖDER ist im Präsentations-, Veranstaltungs- und Messebereich eine clevere Alternative. Die Systeme lassen sich schnell und unkompliziert auf- und abbauen. Das durchdachte Zusammenspiel aller Träger und Verbindungselemente garantiert eine statisch geprüfte hohe Standfestigkeit. Der Standardlieferumfang kann mit weiteren Zelt- und Ausstattungskomponenten ergänzt werden, so dass individuelle Zelt- und Hallensysteme konzipiert werden können. RÖDER C-TENTS sind durch ihre umfangreichen Ausstattungsoptionen flexibel und modular.



#### 1. Dachbespannung und Verbindungselemente

Druckluftventil der doppelschaligen PVC-Dachplane / Schnelle Montage durch Kippbolzen.

#### 2. Standfestigkeit

RÖDER garantiert eine sichere Standfestigkeit auf fast jedem Untergrund.

#### 3. Zubehör

Vielfältiges Zubehör wie bspw. das Fassadenelement ATTIKA.

#### 4. Dach- und Seitenplanen

Beeindruckendes Ambiente durch verschiedene Dach- und Seitenplanen sowie Fassadensysteme.

#### LIEFERUMFANG

Gerüstkonstruktion mit eloxierten Aluminiumprofilen

Weißer, doppelschaliger Luftkissenplane mit Kederabspannung; inkl. elektrischem Luftaggregat

Weißer, mittig geteilter Seitenplanen

Fußrohre für die Seitenplanen und Erdnägel



#### SONDERAUSSTATTUNG

Fenster für die Seitenplanen

Verschiedene Boden- und Fassadensysteme

Verschiedene Türvarianten

Fixabspannung für Dachplanen

Innendekoration und Beleuchtung

#### ATTIKA

#### MATERIALBESCHREIBUNG GERÜST

Eloxiertes und hochfestes Aluminiumprofil

Verbindungsteile aus Aluminium und feuerverzinktem Stahl

#### MATERIALBESCHREIBUNG BEPLANUNG

RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

Schwer entflammbar nach DIN 4102 und EN 13501

Schmutzabweisend und lichtecht

Tageslichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit

Low-wick beschichteter Polyesterfaden



## LANGLEBIG UND HOCHWERTIG



## TECHNISCHE MERKMALE

### JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG

Bereits bei der Konstruktion und Produktion der Zelt- und Hallensysteme setzt die RÖDER Gruppe auf qualifizierte Mitarbeiter, jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der fliegenden Bauten sowie auf hochwertige Materialien. Hohe Kundenzufriedenheit erreichen wir durch Qualität und Sicherheit. Unser Vertrauen auf die eingesetzten Materialien basiert auf einem kontinuierlichen und nachhaltigen Qualitätsmanagement. Die RÖDER Gruppe ist nach der Europäischen Norm EN ISO 9001:2008 und EN ISO 14001:2009 zertifiziert. Die gesamten Statiken sind nach der Europäischen Norm EN 13782 gerechnet und geprüft.



#### 1. Konstruktion

Das Baukastenprinzip erlaubt zahlreiche Konstruktions- und Erweiterungsmöglichkeiten.

#### 2. Ausstattung


RÖDER bietet zu seinen Zelt- und Hallensystemen vielfältige und exklusive Fassaden- und Ausstattungsvarianten.

#### 3. Logistik

Der Transport der Zelt- und Hallensysteme erfolgt über spezialisierte Partner. Als vertrauter und bekannter Versender kann RÖDER auf eine beschleunigte Zollabfertigung zurückgreifen. Dies sichert eine globale Just-In-Time Verfügbarkeit.

#### 4. Produktion

Die RÖDER Produktion erfüllt höchste Auflagen für Mensch und Umwelt weltweit.



Das eloxierte Aluminiumgerüst besteht aus hochfesten Profilen und besitzt eine Zwei- oder Viernutkedertechnik. Durch die durchdachte Kedertechnik wird das modulare Baukastenprinzip, d.h. die vielfältigen Erweiterungsoptionen, ermöglicht. Darüber hinaus sorgt die Kedertechnik für Sicherheit und Schutz vor Wetter- und Witterungsbedingungen. Hochfeste Aluminiumlegierungen und feuerverzinkter Stahl garantieren eine langlebige Verbindung.

Bei der Beplanung geht RÖDER über die qualitative Mindestanforderung der Produktzertifizierung DIN 18204 hinaus. Die langlebigen und haltbaren RÖDER Nr. 1 Planen sind mit speziellen low-wick beschichteten Polyesterfäden und einer PVDF-Lackierung ausgestattet. Dies erhöht die Witterungsbeständigkeit, verhindert eine Schmutzbildung auf der Oberfläche und das Eindringen von Feuchtigkeit. Darüber hinaus sind die Planen nach der Norm DIN 4102 und EN 13501 schwer entflammbar, resistent gegen Pilze und Sporen (fungizid) und UV beständig.

Die einfache, schnelle Montage, das geringe Lager- und Transportvolumen, leichte, aber hochfeste Aluminiumprofile gewährleisten ein einfaches Handling. Der Auf- und Abbau erfolgt mit überschaubaren, wirtschaftlichen und personellen Ressourcen.



## » ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN

Durch die Kombination mit anderen RÖDER Zelt- und Hallensystemen sowie vielfältigen und variablen Erweiterungen ergeben sich in der Gestaltung und Planung neue Möglichkeiten für beeindruckende Raumlösungen.



## FULL-SERVICE-DIENSTLEISTUNG



BEPLANUNGEN & FASSADENSYSTEME



BODENSYSTEME



TREPPEN, BALKONE, GALERIEN & GELÄNDER



SICHERHEITSSYSTEME



BELEUCHTUNG



KÜCHEN- & SANITÄRINSTALLATIONEN



INTERIEUR, VERKLEIDUNG & DEKORATION



ZAUN-, TRENN- & FAHNENSYSTEME

## VIelfÄLTIG UND VARIABEL



HEIZ- & KLIMASYSTEME



TÜR- & TORSYSTEME





## QUALITÄTSMANAGEMENT

### ENGINEERED IN GERMANY

**DIE EINHALTUNG HÖCHSTER QUALITÄTS- UND SICHERHEITSSTANDARDS STEHT BEI ALLEN UNSEREN HANDLUNGEN IM VORDERGRUND. DAHER SIND QUALITÄT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT FESTE BESTANDTEILE DER RÖDER UNTERNEHMENSKULTUR.**

Zur Optimierung der Produktions- und Geschäftsprozesse sowie zur Wahrung aller Sicherheitsrichtlinien, im Hinblick auf die Produktqualität und Kundenzufriedenheit, vertraut die RÖDER Gruppe einem kontinuierlichen, nachhaltigen und gründlichen Qualitätsmanagement. Das Konzept unseres Qualitätsmanagements basiert auf internen und externen Bausteinen. Von der Entwicklung, Materialauswahl über die Projektplanung bis hin zur Übergabe der Zelt- und Hallensysteme an den Kunden sind alle relevanten Prozesse definiert und dokumentiert. „Engineered in Germany“ und „Made by RÖDER“ sind für uns als Premium-Hersteller für Zelt- und Hallensysteme ein Leistungsversprechen gegenüber unseren Kunden. Neben unserer Entwicklungskompetenz ist daher das Qualitätsmanagement entscheidend für den Erfolg unserer Produkte und das Vertrauen unserer Kunden.

Die geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsysteme nach der **Europäischen Norm EN ISO 9001:2008** und **EN ISO 14001:2009** beziehen sich auf Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Verkauf und Vermietung der RÖDER Zelt- und Hallensysteme. Damit der Qualitätsanspruch der RÖDER Gruppe gewahrt werden kann, durchlaufen alle Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen interne und externe Fort- und Weiterbildungen zum Thema Qualität und Sicherheit. Alle unsere Bauten werden vom TÜV auf Konstruktion, Statik und Planung überprüft. Darüber hinaus wird das Unternehmen extern durch die **LGA (Landesgewerbeamt Bayern)** in Bezug auf Qualität und Sicherheit beraten und betreut.





## »» EIN SYSTEM MIT MEHR MÖGLICHKEITEN

Die RÖDER C-TENTS sind aufgrund des einzigartigen Designs und der Kompatibilität ein weltweit verbreitetes Zeltsystem.



## NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH



### NUTZEN UND MEHRWERT IM ÜBERBLICK

**PATENTIERTE DOPPELKEDESTECHNIK BAUKASTENPRINZIP**  
**SOLIDE UND SICHERE VERBINDUNGSELEMENTE**  
**KALKULIERBARE LAGER- UND TRANSPORTKOSTEN**  
**EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE**  
**BELIEBIG ERWEITERBAR DURCH RASTERSYSTEM**  
**FASSADEN- UND BODENSYSTEME**  
**HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNISS**  
**EXCLUSIVE UMBAUVARIANTEN**  
**VERSCHIEDENE SEITENVERKLEIDUNGEN**  
**FACHGERECHTE BERATUNG IN ALLEN PROJEKTPHASEN**  
**ZERTIFIZIERTE QUALITÄT UND SICHERHEIT**  
**UMFANGREICHES SERVICE- UND DIENSTLEISTUNGSANGEBOT**  
**VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN**  
**LANGJÄHRIGES KNOW-HOW QUALIFIZIERTER MITARBEITER**  
**FLEXIBLE UND MODULARE AUSSTATTUNG**  
**ENGINEERED IN GERMANY MADE BY RÖDER**  
**LANGLEBIGE UND HOCHWERTIGE MATERIALIEN**  
**EIN ZELT- UND HALLENSYSTEM VON RÖDER**





## RÖDER WORLDWIDE

- Zentrale
- RÖDER Tochtergesellschaften mit eigener Produktionsstätte und Mietlager
- ◆ RÖDER Tochtergesellschaften mit eigenem Mietlager
- ▲ RÖDER Verkaufsbüros
- RÖDER Partner

### GERMANY (ZENTRALE)

RÖDER  
Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
Am Lautenstein, 63654 Büdingen  
Fon + 49 60497000  
Fax + 49 6049700339  
info@roeder.com  
www.roeder.com

1

**ALGERIA (PARTNER)**  
ASTALAVISTA SARL  
06, Rue Abd El Kader Guellati  
Cinq Maisons, El Mohammadia,  
Alger

Fon + 213 21525738  
Fax + 213 21525737  
info@roeder.com

2

**ARGENTINA (PARTNER)**  
Roggerone SRL,  
Av. Santa Fé 2665-1640 Martinez,  
Pcia de Buenos Aires, Argentina  
Fon + 54 1147925422  
Fax + 54 1147934113  
info@roeder.com  
www.roggerone.com

3

**AUSTRIA (TOCHTER)**  
RÖDER Zelte Austria  
Gartenstraße 30a  
AT-4201 Gramastetten, Austria  
Fon + 43 7239 70024  
Fax + 43 7239 70024  
info@roeder.com  
www.roeder.com

4

**AUSTRALIA (PARTNER)**  
H-Line Structures Australia  
P.O. Box 8009, Toowoomba  
AU-4350 Queensland, Australia  
Fon + 61 754451300  
Fax + 61 754458027  
info@roeder.com  
www.hlinestructures.com.au

5

**CHILE (PARTNER)**  
Bodegajes Temporales Limitada  
Patricia Viñuela 578-C  
CL-Lampa Santiago, Chile  
Fon + 56 27385638  
Fax + 56 27385639  
info@roeder.com  
www.btcbodegajes.cl

6

**CHINA-PEKING (TOCHTER)**  
RODER Tent Service  
(Beijing) CO., Ltd  
Rm. 311 Sanchuan Dasha  
3 Hepingli Xijie, Chaoyang Qu  
100013 BEIJING, P. R. China  
Fon + 86 10644055-71 | -72  
Fax + 86 1064405219  
info@roeder-china.com  
www.roeder-china.com

7

**CHINA-SHANGHAI (TOCHTER)**  
RÖDER Tent Service  
(Shanghai) CO., Ltd  
No. 3978 Hu Qingping Road,  
Qingpu district, CN-201703  
Shanghai, China  
Fon + 86 2151099228  
Fax + 86 21398126 07  
info@roeder-china.com  
www.roeder-china.com

8

**COLOMBIA (PARTNER)**  
Bodegajes Temporales Colombia S.A.S  
Cr 7 71 Torre B floor 9  
Bogotá, Colombia  
Fon + 57 3115870731  
celeon@btcbodegajes.com.co  
www.btcbodegajes.cl

9

**CZECH REPUBLIC (PARTNER)**  
Diamant Expo  
Marie Kršňáková 119  
403 17 Chabařovice, Czech Republic  
Fon + 42 04752147934  
Fax + 42 0475214793  
info@roeder.com  
www.roeder.cz

10

**FINLAND (PARTNER)**  
Siirtohallit Oy  
Puusepäntie 11  
04360 Tuusula  
Finland  
Fon +35 8400913913  
info@roeder.com  
www.siirtohallit.fi

11

**FRANCE (TOCHTER)**  
RÖDER France SARL  
ZI No. 2 - 28, Allée Monge  
FR-60 000 Beauvais, France  
Fon + 33 344028877  
Fax + 33 344053926  
info@roeder.fr  
www.roeder.com

12

**GREECE (PARTNER)**  
Con.Tent Ltd.  
Kifissias Avenue 198  
GR-15231 Halandra-Athens, Greece  
Fon + 30 2106754720  
Fax + 30 2106754722  
info@roeder.com  
www.con-tent.gr

13

**HUNGARY (TOCHTER)**  
RÖDER GmbH Magyarországi  
Közvetlen Kereskedelmi, Képviselete  
Széchenyi tér 21-23 III/6  
HU-6900 Makó,  
Hungary | Magyarország  
Fon + 36 62212071  
Fax + 36 62212071  
info@roeder.com  
www.roeder.hu

14

**ITALY (TOCHTER)**  
RÖDER Italia SRL  
Via Stazione 27/a  
IT-39042 Bressanone, Italy  
Fon + 39 0472830939  
Fax + 39 0472832909  
info@roeder.com  
www.roeder.com

15

**MALAYSIA (PARTNER)**  
Sebsat Malaysia Sdn Bhd  
Lot 50321, Jalan KP B 1,  
Kawasan Perindustrian Budiman  
Batu 10 3/4, 43200 Cheras, Selangor,  
Malaysia  
Fon + 60 390802640  
Fax + 60 390801640  
ceo\_sebsat@yahoo.com  
www.roeder.com

16

**MOROCCO (PARTNER)**  
Grand Chapiteau  
15, rue Oued Sebou Agdal  
1000 Rabat - Maroc  
Fon + 33 344028877  
Fon + 33 344053926  
info@roeder.fr  
www.roeder.com

17

**MEXICO (TOCHTER)**  
Roeder de México S.A. de C.V.  
Mariano Escobedo # 193  
Torre Norte, Of. 1304  
Col. Anáhuac I Secc.,  
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11320 - México D.F.  
Fon + 52 7282823845  
info@roeder.com  
www.roeder.com.mx

18

**NEW ZEALAND (PARTNER)**  
H-Line Structures  
9A Taylor Rd  
NZ-Papamoa, Bay of Plenty 3118,  
New Zealand  
Fon + 61 754451300  
Fax + 61 754458027  
info@roeder.com  
www.hlinestructures.com.au

19

**PERU (PARTNER)**  
Btp Almacenes S.A.C  
Ricardo Palma 1250  
Miraflores - Lima, Perú  
Fon + 51 948902070  
info@roeder.com  
www.btcbodegajes.cl

20

**ROMANIA (PARTNER)**  
Str. Buzesti Nr. 61, Et. 7,  
Ap. 48-49, Sector 1,  
RO-011013 Bukarest, Romania  
Fon + 40 213110011  
Fax + 40 213110011  
info@roeder.com  
www.roeder.ro

21

**RUSSIAN FEDERATION (TOCHTER)**  
RÖDER OOO  
Solnechnogorskiy district,  
Village Lunevo, Garazhnaya street  
opposite No. 16  
RU-141580 Moskau, Russia  
Fon + 7 4957858157  
Fax + 7 4957858158  
roeder@roeder.ru  
www.roeder.ru

22

**SLOVENIA (PARTNER)**  
Expo Biro d.o.o.  
Miklavška cesta 57  
SL-2311 Hoce, Slovenia  
Fon + 38 624805800  
Fax + 38 62480580 20  
info@roeder.com  
www.expo biro.si

23

**SPAIN (PARTNER)**  
Foro Técnico S.L., Orient 78-84  
ES-08172 St. Cugat del Valles  
Barcelona, Spain  
Fon + 34 935441860  
Fax + 34 935441861  
info@roeder.com  
www.forotec.com

24

**SWEDEN (PARTNER)**  
One4Event AB  
Hemgatan 2  
SE-78473 Borlänge, Sweden  
Fon + 46 243794360  
Fax + 46 243794369  
info@roeder.com  
www.one4event.com

25

**SWITZERLAND (TOCHTER)**  
Orgatent AG  
Gewerbe Badhus  
CH-6022 Grosswangen,  
Switzerland  
Fon + 41 419804939  
Fax + 41 419804919  
info@orgatent.ch  
www.orgatent.ch

26

**TURKEY (TOCHTER)**  
RÖDER Yapi Sistemleri  
Sanayi Ticaret Ltd. Sti  
Akasya Acıbadem  
Çeçen Sokak, Kent Etabı A Kule Kat:18 D:62  
TR-34660 Üsküdar/Istanbul, Turkey  
Fon + 90 2163408910  
Fax + 90 2163408915  
info@roeder.com.tr  
www.roeder.com.tr

27

**UKRAINE (PARTNER)**  
Tent Plettac Ltd.  
Plodova Str., 1  
UA-4128 Kyiv, Ukraine  
Fon + 38 0444000461  
Fax + 38 0444222145  
info@tent-plettac.com  
www.tent-plettac.com

28

**UNITED KINGDOM (TOCHTER)**  
RÖDER UK Ltd.  
Unit 16 Earith Business Park  
Meadow Drove, Earith,  
Cambridgeshire  
GB-PE28 3QF, United Kingdom  
Fon + 44 1487840840  
Fax + 44 1487840843  
sales@roederuk.com  
www.roederuk.com

29

**USA (PARTNER)**  
Anchor Industries Inc.  
1100 Burch Dr., P.O. Box 3477 Evansville,  
Indiana 47733, USA  
Fon + 1 8128672421  
Fax + 1 8128670547  
info@roeder.com  
www.anchorinc.com

30



---

**RÖDER ZELT- UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH  
AM LAUTENSTEIN, 63654 BÜDINGEN (GERMANY)**

**FON +49 6049 700 0  
FAX +49 6049 700 339**

**INFO@RODER.COM  
WWW.RODER.COM**



Irrtümer, Abbildungsabweichungen, Preisänderungen,  
technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.